

Spartacus

Cultivator / Комбиниран култиватор



Descriere

EVAK Spartacus este un cultivator combinat cu grapă cu discuri și ancore, ideal pentru lucrările minime (minimum tillage), care permite pregătirea solului într-o singură trecere, consumând mai puțin timp și combustibil. Efectuează 4 operații, tăind pământul superior și resturile de cultură, amestecând și afânând la o adâncime de până la 30 cm, nivelând și reconsolidând cu ajutorul discurilor de nivelare și al tăvălugului. În acest fel, pot fi procesate cantități mari de resturi vegetale, cum ar fi porumbul. Protecția hidraulică non-stop a ancorelor aplică o forță de 700 kgf care menține adâncimea corectă de lucru în toate condițiile, contribuind la o creștere uniformă a culturii. Toate reglajele discurilor, ancorelor și tăvălugului sunt acționate hidraulic din cabina tractorului pentru a crește productivitatea.

Описание

EVAK Спартак е комбиниран култиватор с дискове и зъби, идеален за метода на минимална обработка на почвата, който позволява подготовката на полето с едно минаване, изразходвайки по-малко време и гориво. Извършва 4 операции: рязане на горния почвен слой и растителните остатъци, смесване и обработка на почвата на дълбочина до 30 cm, подравняване и уплътняване с помощта на подравняващи дискове и валяци. По този начин могат да се преработват големи количества растителни остатъци, като например царевица. Хидравличната защита на зъбите без прекъсване прилага сила от 700 kg, която поддържа правилната работна дълбочина при всякакви условия, допринасяйки за равномерния растеж на културите. Всички настройки на дисковете, подравнителите и валяците се управляват хидравлично от кабината на трактора, за да се спести време и да се увеличи работната мощност.

Modele / Модел




Caracteristici


- Rândul dublu de discuri cu diametrul de 560 mm asigură o cultivare omogenă a miriștilor care taie resturile vegetale și sistemul radicular. Distanța mare de la sol și distanța dintre discuri garantează încorporarea unor cantități mari de resturi vegetale.
- Cu o distanță de 30 cm, ancorele amestecă și afânează solul la 30 cm adâncime. Protecția hidraulică permanentă menține aceeași adâncime pe soluri stâncoase sau foarte grele.
- Discurile de nivelare elimină crestele produse de ancore și pot acoperi materia organică în sol accelerând descompunerea. Acestea creează o suprafață plană, pentru ca tăvălugul să niveleze perfect.
- Tăvălugul inelar cu profil vinclu (V-ring) compactează suprafața solului pentru o consolidare profundă. Răzuitorii asigură performanțe bune chiar și pe sol umed. Oferă o calitate deosebită de mărunțire și tasare, astfel încât umiditatea este păstrată pe sol.

Спецификации




- Двойният ред от дискове с диаметър 560 mm осигурява хомогенно обработване на стърнището, като изрязва растителните остатъци и кореновата система. Големият просвет и разстоянието между дисковете в редовете гарантират внасянето на големи количества растителни остатъци.
- При разстояние 30 cm зъбите, почвата се разбърква интензивно и разрохва на дълбочина от 30 cm. Постоянната хидравлична защита запазва същата дълбочина при скалисти или много тежки почви.
- Дисковете за подравняване премахват грапавините, образувани от зъбите, и могат да покрият органичните вещества в почвата, ускорявайки разлагането им. Те създават плоска повърхност без опори, по която ролката може да се движи ефективно.
- Дисковият валяк уплътнява повърхността на почвата за една по-дълбока консолидация. Скреперите осигуряват добра производителност дори при влажна почва. Те осигуряват отлично качество на раздробяване и трамбоване, така че влагата да се задържа в почвата.



1.



2.



1. Discurile de nivelare / Дискете за подравняване 2. Tăvălugul / Диск валец 3. Butuc NSK, fără întreținere / NSK Agri Hub, запечатан за цял живот 4. Tăvălugi V-ring / V валец 5. Tăvălugul Disc-packer / Диск валец

Date Tehnice / Технические Характеристики

Model Модел	Lățime de lucru (m) Работна ширина (m)	Talere Discs	Discurile de nivelare Дискете за подравняване	Ancore Органи	Greutate(kg) Тегло(kg)	Necesar putere(hp) Мощност(hp)
Spartacus SC						
SC300	3,00	24	8	10	5.900	160-300
SC350	3,50	28	10	12	6.800	200-400
SC400	4,00	32	12	14	7.600	250-500